

GVERNUL ROMÂNIEI



**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

(O.N.P.C.S.B.)

**Caiet de sarcini
pentru achiziționarea de imprimante**

Aprilie 2012

CAIETUL DE SARCINI
pentru achiziționarea de imprimante

OBIECTUL ACHIZITIEI ȘI CANTITATEA DE BUNURI

Dotarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) cu 11 buc imprimante (7 buc. imprimante A4 monocolor, 3 buc. imprimante A4 color și o imprimantă A3/A4 color).

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Achiziția se va realiza direct, utilizând aplicația e-licitatie.ro, pusă la dispoziția autorităților contractante de sistemul electronic de achiziții publice, conform art.1(3) din HG 1660/2006 *pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.*

BUGETUL ALOCAT

Prețul maxim al contractului este de 48.325 lei, fără tva.

CONDIȚII TEHNICE MINIME

a) Specificații tehnice minime pentru 7 imprimante laser monocrom A4

- Format: A4
- Viteza de printare alb/negru (ppm): 40
- Rezoluție la printare alb-negru (dpi): 1200 x 1200
- Memorie RAM standard (MB): 128
- Interfata: USB, Ethernet
- Tehnologie de printare: Laser monocrom
- Procesor (MHz): 540
- Limbaj imprimanta: PCL 5e PCL 6
- Duplex: Da (automat)
- Volum recomandat (copii/luna): 5000
- Alimentare hartie (coli): Tava 1: 100 coli / Tava 2: 500 coli
- Tip mediu printare: Hartie (bond, color, cu antet, simpla, pretiparita, pre-perforata, reciclată, brută), Plicuri, Etichete Carduri Transparente
- Greutate mediu printare (g/mp): Tava 1: 60 - 199 / Tava 2: 60 - 120
- Dimensiuni mediu printare: A4, A5, B5, (JIS) A6
- Compatibilitate: Windows 2003 Server/Server 2008/XP/Vista/7
- Caractere: Compatibilitate cu caractere romanesti

- Tonere Imprimanta va fi livrată cu tonere ce vor asigura printarea unui nr.min. de 6.500 pag

b) Specificații tehnice minime pentru 3 imprimante laser color A4

- Format: A4
- Tehnologie printare Laser
- Viteza de printare (ppm): 20
- Viteza de printare alb/negru (ppm): 20
- Rezoluție la printare (dpi): 9600 x 600
- Memorie RAM standard (MB): 128
- Interfata /retea: USB, Ethernet 10/100 Base TX
- Tehnologie de printare: Laser color
- Procesor (MHz): 360
- Limbaj imprimanta: PCL 5e PCL 6
- Duplex: Da (automat)
- Alimentare hartie (coli): Tava: 500 coli
- Tip mediu printare: Hârtie (bond, color, cu antet, simpla, pretiparita, pre-perforata, reciclată, brută), Plicuri, Etichete Carduri Transparente
- Dimensiuni mediu printare: A4 A5 B5 (JIS) A6
- Compatibilitate Windows 2003 Server/Server 2008/XP/Vista/7
- Caractere Compatibilitate cu caractere românești
- Tonere Imprimanta va fi livrată cu tonere ce vor asigura printarea unui nr.min. de 6.000pag.

c) Specificații tehnice minime pentru 1 imprimanta laser color A3/A4

- Viteza imprimare A4(negru/color) Min. 45 ppm
- Imprimarea primei pagini Min 10 sec
- Rezoluție imprimare Min. 1200x1200 dpi
- Tehnologie imprimare Laser
- Memorie (Std/Max): min 512 MB/2048 MB
- Calitate imprimare, negru 1200X1200 dpi
- Printare fata/verso Automat
- Limbaj de imprimare: PostScript 3, Adobe PDF Direct, PCL 5c
- Caractere Compatibilitate cu caractere romanesti
- Marire/micsorare 25 – 400% cu incrementare unitara
- Dimensiuni document A3,A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, ISO B5, US letter
- Sertare alimentare hârtie min. 2 sertare (min 400 foi/setar max. 500 foi/setar) pentru dimensiunile de document solicitate A3,A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, ISO B5, US letter
- Tip suport imprimare Hirtie,hirtie foto, plicuri, film transparent, marimi personalizate
- Capacitate hârtie (Std/Max): Min 650/ Min 3000 coli
- Conectivitate USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
- Protocoale retea TCP/IP, LPR/LPD, Raw socket printing/Port 9100, NetBIOS, http
- Volum maxim lunar Netware: NDPS/NEPS, Appletalk, NetBEUI, SMB, Salutation, UpnP, IPP. Min 80.000 pagini
- Opțiuni: Duplex Automatic Document Feeder cu min.50-foi;Finisher: 1,000-foi, 50 foi stapled (Service Install)
- Alimentare 220 VAC 50/60 Hz
- Compatibilitate software: Windows 2000/2003 Server, 98SE/2000/XP
- Tonere Imprimanta va fi livrată cu tonere ce vor asigura printarea unui nr.min. de 8.000pag.

LOCUL DE DESTINAȚIE ȘI TERMENUL DE LIVRARE

Echipamentele vor fi livrate până cel mai târziu în data de 10.06.2012 la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Str. G-ral Ion Florescu nr. 1, sector 3, București.

RECEȚIA

Recepția se consideră îndeplinită după punerea în funcțiune a echipamentelor de către ofertant.

GARANȚIE

Echipamentele vor beneficia de o perioadă de garanție de minim 3 ani.

PREȚURILE

Prețurile specificate vor fi exprimate în lei.

MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Plata va fi făcută în lei, în procent de 100 % după recepție, în perioada 24-30 ale lunii.

Nu se acordă avans.

Avizat

Director D.E.F.A.
Florina Nedelea

Director D.T.I.S.
Mircea Pascu

Intocmit
Șef S.A.A.
Nicolae Turcu

Șef S.T.I.
Dumitriu Marius Michael